

ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ

гр.Пловдив 4003, ПК 100, ул.“Ибър” №31, тел. 032/94 58 85, факс: 96 07 99, info@microasu.com

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ


МАШИНА ЗА ПЕЧАТ ВЪРХУ ТЕКСТИЛ ST6H - 6-цветна мулти-функционална



Честито! Поздравяваме Ви за Вашия избор!

Машините за сито-печат на текстил от серията ТІС са високопроизводителни и надеждни, продукт на революционни нововъведения и върхови технологии. Отговарят на най-придирчивите изисквания, лесни за обслужване и прецизни. За да оптимизирате работата на Вашата машина за сито-печат, моля, прочетете внимателно това ръководство. Желаем Ви приятна и ползотворна работа!

Елементи и органи за управление на STG11 - 6-цветна мулти-функционална машина за печат върху текстил.



1. Сито.
2. Сушилня / в нея са разположени лампи с обща мощност 3100 W/.
3. Винт за фиксиране на ситото.
4. Лост за настройка на ъгъла на ситото.
5. Винт за притискане на ситото на долу. Използва се за промяна на разстоянието м/у гърба на ситото и повърхността на материала върху който се печата.
6. Лост за настройка на височината на ситото.
7. Скоба за настройка на наклона на ситото.
8. Механизъм за позициониране.
9. Винт за захващане на материал в/у който ще се печата.
10. Винт за захващане на материал в/у който ще се печата.
11. УВ експонатор за ситото.
12. Механизъм за настройка на височината на сушилнята.
13. Механизъм за настройка на началната и крайната позиция при печат.
14. Предна врата със заключващ механизъм.
15. Електрическо табло А:

a. Ел. щепсел, захранване на 3 100 W лампи /изисква минимум 15 A/.

Важно: Да се направи добро заземяване на машината!

b. Ел. контакт за включване на сушилнята, 15A.

c. Ключ за включване на сушилнята.

16. Колела със заключващ механизъм за предвижване на машината.
17. Заклучалки /общо 4 бр./ за захващане на двете части на машината.
18. Ел. табло В.

a. Ел. щепсел, захранване за 1 200 W /изисква минимум 10 A/.

Важно: Да се направи добро заземяване на машината!

b. Ел. контакт за включване на УВ експонатор, 10 A.

c. Ключ за включване на УВ експонатор.

19. Бутон за включване на сушилня /виж т. 20/

20. Панел за управление А.

a. Водоустойчив ключ за захранването на сектора на машината.

b. При завъртане на този ключ на ляво, при всяко натискане на бутон 19, сушилнята започва да работи. Захранването спира след изтичане на зададеното време /виж т. 20с/. При положение на ключа в средата сушилнята не нагрява. При завъртане на ключа на дясно /ключа сам се връща в средно положение/ сушилнята нагрява веднага. Захранването спира след изтичане на зададеното време /виж т. 20с/

c. Таймер. Настройване време за УВ експонация.

21. Лост за настройка на предна/задна част на ситото.

22. Панел за управление В.

a. Водоустойчив ключ за захранването на сектора на машината.

b. Ключ за отоплителната тръба. При завъртане на ляво не заграва. При завъртане на дясно се включва отоплението.

c. Таймер за настройка на времето за осветяване на УВ експонатора.

d. При завъртане на този ключ на ляво, експонирането започва и не спира автоматично. При положение на ключа в средата системата е изключена. При завъртане на ключа на дясно /ключа сам се връща в средно положение/ експонирането започва. Спира след изтичане на зададеното време.

23. Фиксатор за лявата страна на ситото.



24. Подложка за материала върху който се печата.

25. Регулатор за температурата в машината.

26. Вентилатор.

27. Въздуховод.


28. Рафт.



Технически данни.



ST6HA



ST6HB

МОДЕЛ	ST6HA	ST6HB
БРОЙ ЦВЕТОВЕ	6 цвята	
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР РАМКА	620x460x28мм	
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР ПЕЧАТ	480x320мм	
ГАБАРИТИ	2300x2260x1200мм	2310x2140x1156мм
РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА	1340x1410x1270мм 940x1190x850мм	990x1090 x850мм
ЗАХРАНВАНЕ	220V 50Hz	
КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ	5700W	3200W

С този 6-цветен ръчен карусел може да се печата на дрехи, хартия, тънко ПВЦ, тъкани и др.

Многофункционалната машина има отличен дизайн и е идеална за малки и средни предприятия.

- 2 въртящи се кръга: масите за печат и рамките се движат независимо за да може да се печата с 6 цвята без прекъсване. Възможността едновременно да се изсушава увеличава ефективността, и производителността и свежда брака до минимум.

- напечатаните материали се изсушават директно с регулируемия нагревател.

- прецизна и лесна за изпълнение: след като рамките се фиксират, те могат да се настройват фино не само в хоризонтално направление, но също напред и назад за да се постигне желаната точност.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

МОДЕЛ МАШИНА: СЕРИЕН НОМЕР:

ДАТА ПРОДАЖБА: ФАКТУРА:

КУПУВАЧ:

..... тел:

Изделието е тествано. Включването към ел. мрежа става чрез изправен и занулен контакт тип "ШУКО".

Настоящата гаранция Ви дава право на 12 месеца безплатен гаранционен сервиз от датата на закупуване. Гаранционният ремонт се извършва в сервиза на фирмата на ул. "Ибър" №31, гр. Пловдив, тел. 032/94 58 85, факс: 96 07 99, GSM: 088/9237107, E-mail: info@microasu.com. Транспортните разходи са за сметка на клиента.

След изтичане на гаранционния срок, ремонтът се извършва за сметка на клиента. "Микро АСУ" поема ангажимента да осигурява необходимите резервни части и модули за моделите машини за тампон-печат, които предлага.

ГАРАНЦИЯТА ОТПАДА ПРИ:

- лош транспорт, неправилно съхранение, неправилно включване в ел. мрежа (офазяване).
- опит за ремонт от страна на клиента.
- при стихийни природни бедствия (повреди поради наводнение, земетресение, пожар).

ГАРАНЦИЯТА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА КЛИШЕТА, ТАМПОНИ, РАКЕЛИ И ДР. КОНСУМАТИВИ!

Извършени ремонти:

1. Дата и повреда:

2. Дата и повреда:

3. Дата и повреда:

4. Дата и повреда:

"Микро АСУ" - ООД
/подпис и печат/

Купувач: